

Пациент: Маругина Зинаида Сергеевна

Заказ №: DFF8161411

Код пациента: 10021762

Дата регистрации: 22.11.2020

Дата рождения: 23.10.1939

Возраст: 81 год

Пол: женский

ЛПУ: ООО "Евромед" (Балашиха мкрн Заря)

Код ЛПУ: 3213

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ С ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛОЙ (БЕЗ СОЭ)

Штрих-код: 7592256499

Вн.№: P97N0105

Материал: Кровь с ЭДТА

Дата взятия биоматериала: 22.11.2020

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Общее количество лейкоцитов (WBC)	8.08	4.50 — 11.00	10 ⁹ /л
Общее количество эритроцитов (RBC)	4.45	3.80 — 5.20	10 ¹² /л
Гемоглобин (Hb)	111.00 ▼	117.00 — 161.00	г/л
Гематокрит (Ht)	37.50	35.00 — 47.00	%
Средний объем эритроцита (MCV)	84.30	81.00 — 102.00	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	24.90 ▼	27.00 — 35.00	пг
Средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC)	296.00 ▼	320.00 — 360.00	г/л
Распределение эритроцитов по объему (RDW CV)	15.3 ▲	12.1 — 14.3	%
Тромбоциты (PLT)	229.00	179.00 — 403.00	10 ⁹ /л
Палочкоядерные нейтрофилы	1.00	1.00 — 5.00	%
Сегментоядерные нейтрофилы	70.00	47.00 — 72.00	%
Эозинофилы	2.00	1.00 — 5.00	%
Базофилы	0.00	0.00 — 1.00	%
Моноциты	7.00	3.00 — 11.00	%
Лимфоциты	20.00	19.00 — 37.00	%
Плазматические клетки	0.00	0.00	%
Абсолютное содержание нейтрофилов	5.74	2.10 — 8.89	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание эозинофилов	0.16	0.01 — 0.40	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание базофилов	0.00	0.00 — 0.07	10 ⁹ кл/л
Абсолютное содержание моноцитов	0.57	0.25 — 0.84	10 ⁹ /л
Абсолютное содержание лимфоцитов	1.62	1.26 — 3.35	10 ⁹ /л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2021 г.)
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2021 г.)



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Биолог: Ермолаева Т. Д., врач КЛД: Тыргина Т. В.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 22.11.2020

Дата печати результата: 22.11.2020

Результат выдал:

